




>> **CORTE PIEL DE GANADO VACUNO CRAZY HORSE COLOR CAFÉ** Garantía 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

>> **Suela GO SAFE Dieléctrica** de inyección bidensidad directa al corte, en materiales de:

- **TPU** (teroplástico uretano) en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes.

- **PU** (poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario.

Garantía absoluta contra despegado

>> **Forro ADVANCE ANTIMICÓTICO** con respaldo de espuma de poliuretano confort y Nano Partículas de Plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y desabsorción del sudor, brindando mayor frescura en tu pie.

>> **Cojín anatómico** de tela transpirable y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.

>> **Plantilla anatómica de Gel** (patentada) en múltiples densidades para absorción de impactos al caminar, tecnología única en el mercado que elimina considerablemente la fatiga del usuario.

>> **Ojillos** de material nylon 100% dieléctricos.

>> **Casco de poliamida línea 1000** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente, y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II+III (PP+D).

>> **CORTE PIEL DE GANADO VACUNO CRAZY HORSE COLOR NEGRO** Garantía 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

>> **Suela GO SAFE Dieléctrica** de inyección bidensidad directa al corte, en materiales de:

- **TPU** (teroplástico uretano) en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes.

- **PU** (poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario.

Garantía absoluta contra despegado

>> **Forro ADVANCE ANTIMICÓTICO** con respaldo de espuma de poliuretano confort y Nano Partículas de Plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y desabsorción del sudor, brindando mayor frescura en tu pie.

>> **Cojín anatómico** de tela transpirable y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.


>> **Plantilla anatómica de Gel** (patentada) en múltiples densidades para absorción de impactos al caminar, tecnología única en el mercado que elimina considerablemente la fatiga del usuario.


>> **Ojillos** de material nylon 100% dieléctricos.

>> **Casco de poliamida línea 1000** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente, y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II+III (PP+D).

MODELO 1422-PP+D NEGRO

Diseño Water Proof
Contra entrada de Chispas
Polvos y Líquidos Directo





» **CORTE PIEL DE GANADO VACUNO COLOR NEGRO TIPO ENGRASADA** Garantía 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

» **Suela Tracker II Advance** Dieléctrica bidimensional con inyección directa al corte en material de:

- TPU (termoplástico uretano) en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes.

- PU (poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario.

» **Garantía absoluta contra despegado**

» **Forro ADVANCE ANTIMICÓTICO** con respaldo de espuma de poliuretano confort y Nano Partículas de Plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y desabsorción del sudor, brindando mayor frescura en tu pie.

» **Cojín anatómico** de flor de cerdo al tono del corte en el exterior y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.

» **Plantilla anatómica de Gel** (patentada) en múltiples densidades para absorción de impactos al caminar, tecnología única en el mercado que elimina considerablemente la fatiga del usuario.

» **Ojillos** de material nylon 100% dieléctricos.

» **Casco de poliamida línea 700** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente; y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II+III (PP+D).



» **CORTE PIEL DE GANADO VACUNO COLOR NEGRO y CAFÉ TIPO ENGRASADA** Garantía 100% natural, grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

» **Suela Tracker II Advance** Dieléctrica bidimensional con inyección directa al corte en material de:

- TPU (termoplástico uretano) en el patín, resistente a aceites, gasolinas y solventes.

- PU (poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario.

» **Garantía absoluta contra despegado**

» **Forro ADVANCE ANTIMICÓTICO** con respaldo de espuma de poliuretano confort y Nano Partículas de Plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y desabsorción del sudor, brindando mayor frescura en tu pie.

» **Cojín anatómico** de flor de cerdo al tono del corte en el exterior y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.


» **Plantilla anatómica de Gel** (patentada) en múltiples densidades para absorción de impactos al caminar, tecnología única en el mercado que elimina considerablemente la fatiga del usuario.

» **Ojillos** de material nylon 100% dieléctricos.

» **Casco de poliamida línea 700** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente; y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II+III (PP+D).

MODELO 705 PP+D NEGRO Y CAFÉ

Diseño Waterproof
contra entrada de chispas,
polvos y líquidos





SINCE 1954
COMANDO
MANUFACTURING GROUP

LINEAS


COMANDO

ADVANCE

SAFETY



LINEAS SAFETY
Zona de Transpiración y soporte de tobillo



MODELO 921 PP+D NEGRO

Diseño Ergonómico



Costura lateral



>> **CORTE DE PIEL GANADO VACUNO CON ACABADO LIGERO EN COLOR NEGRO:** grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

>> **Suela Tracker Dieléctrica** bidireccional con inyección directa al corte en material de:

- PU (poliuretano) de alta densidad en el patín, resistente a aceites, gasolinas, y solventes.
- PU (poliuretano) en la cuña para mayor confort y descanso al usuario.

Garantía absoluta contra despegado

>> **Forro COMANDO SAFETY ANTIMICÓTICO** con respaldo de espuma de poliuretano confort y Nano Partículas de Plata pura que inhiben la formación de hongos y bacterias, con propiedades de absorción y desabsorción del sudor, brindando mayor frescura en tu pie.

>> **Cojín anatómico** de tela traspirable y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.

>> **Plantilla Anatómica de Gel** (patentada) en múltiples densidades para absorción de impactos al caminar, tecnología única en el mercado que elimina considerablemente la fatiga del usuario.

>> **Casco de poliamida línea 700** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente; y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dielectricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II+III (PP+D).

MODELO 721-PP+D NEGRO



LINEAS SAFETY



Zona de transpiración y Soporte Especial del Tobillo



Seguro SIN Límites

3





MODELO 2205 PP+D
COLOR: NEGRO



>> **CORTE DE PIEL GANADO VACUNO CON ACABADO LIGERO EN COLOR NEGRO:** grosor de 2.0 a 2.2 mm. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado, evitando hongos y bacterias. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

>> **Suela de Poliuretano-Ruberlight "Safe Work Advance Dieléctrica,"** con cualidades de antiderrapancia y resistente a aceites, gasolina y solventes ligeros. Vulcanizado al corte más costura lateral, garantía contra despegado.

>> **Forro** fabricado con tela no tejida, transpirable y con espuma en el interior para mayor confort al usuario.

>> **Cojin anatómico** de tela transpirable y en el interior espuma de confort indeformable con 10mm de espesor.

>> **Plantilla comando confort** con cubierta de tela de poliéster, acolijnamiento de Eva y grabado ergonómico compuesta con calzoneta, arco soporte para el descanso longitudinal del pie y perforaciones múltiples en la zona de los metatarsos que ayuda a la transpiración del pie del usuario.

>> **Casco de poliamida línea 950** que cubre los 5 dedos del pie ergonómicamente, y ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el

>> **CORTE PIEL DE GANADO VACUNO ULTRA-ECO** grabada y con acabado en color negro, grosor 1.8 a 2.0 mm. Sin recubrimiento exterior tipo Micro-piel.

>> **Suela Safework ultra** de hule-eco con costura lateral, diseño tipo estrella y resistente a solventes ligeros.

>> **Forro** fabricado con tela no tejida, transpirable y con espuma en el interior para mayor confort al usuario.

>> **Cojin anatómico** de tela transpirable y en el interior espuma de confort indeformable con 8 mm de espesor.

>> **Plantilla comando confort**
Con cubierta de tela de poliéster, acolijnamiento de Eva y grabado ergonómico compuesta con calzoneta, arco soporte para el descanso longitudinal del pie y perforaciones múltiples en la zona de los metatarsos que ayuda a la transpiración del pie del usuario.

>> **Casco de poliamida Línea 630**, con ceja anti-volcadura, de polímero rígido que cumple con la prueba de impacto, compresión y dieléctricidad de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009 para el tipo II + III (PP + D).

MODELO 5520-PP+D NEGRO





Seguro **SIN** límites!

4 REGLAS BASICAS PARA EL CIUDADO DE TU CALZADO DE SEGURIDAD

1.- Limpieza:

Diariamente *limpia el polvo o residuos adheridos* con un paño suave o con una esponja.

2.- Mantenimiento:

Para que *la piel* esté en buenas condiciones de aspecto y conservación te recomendamos *bolearlos* al menos *una vez por semana*.

En *piel brillante* se recomienda el *uso de cera*, y en *piel opaca* (graso y engrasada) usar *aceite o crema*.

3.- Ventilación:

Deja *ventilar tus zapatos* al terminar tu jornada de trabajo. De ser posible, déjalos en áreas abiertas.

4.- Evita Humedad:

Siempre *mantén seco el interior de tu calzado* para evitar infecciones. si tu calzado tiene *plantillas removibles*, ponlas a secar y al colocarlas de preferencia aplícales *desodorante*.



DESDE 1934

COMANDO
GRUPO INDUSTRIAL

www.comando.mx



Seguro **SIN** límites!

7 REGLAS BASICAS PARA EL BUEN USO DEL CALZADO DE SEGURIDAD

- 1.- Mantén siempre **ajustadas y abrochadas las agujetas** hasta el último orificio.
- 2.- Utiliza el **número de talla** que te corresponde.
- 3.- Utiliza siempre **calcetines** y de preferencia que sean de **algodón**, que sobrepase **la altura del calzado**.
- 4.- Revisa que **tu calzado** esté siempre en **buenas condiciones** para trabajar.
- 5.- Las **suelas de tus zapatos** no deben tener incrustados piedras, tachuelas, lodos o cualquier material punzo-cortante.
- 6.- Usa siempre **el calzado apropiado** de acuerdo a tu actividad y/o área de trabajo.
- 7.- Cualquier **anomalía** en el mismo, **notifícala** a tu supervisor o área de seguridad e higiene.



DESDE 1934

COMANDO

GRUPO INDUSTRIAL

www.comando.mx