

# Calzabel®

## MINERÍA

Av. San Francisco #201/NPH2. Hacienda San Francisco. Monterrey, Nuevo León. 64710.

0.8110985242 C.8186579706.

## GUANTES

### Categoría 1

/ Riesgos mínimos

Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.

### Categoría 2

/ Riesgos intermedios

Guantes que evitan riesgos que pueden causar heridas considerables y con consecuencias a largo plazo. Tienen impresa la certificación y pictogramas correspondientes.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

La conformidad con la norma ha de ser emitida por un laboratorio notificado por la CEI (Comunidad Europea).



### Categoría 3

/ Riesgos graves e irreversibles

Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física. Tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.



1/RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

2/RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA. Según el número de ciclos de abrasión necesarios para cortar completamente una muestra del guante

3/RESISTENCIA AL DESGARRE. Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

4/RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN. Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

### Guante de Nylon con palma poliuretano



Agarre y sujeción de piezas que requieren precisión. Ideal para ensambles, arneseras, manejo de herramientas e insumos. Disponible en blanco y gris.

### **Guante de Nylon con palma de nitrilo**



Cómodo y ergonómico con recubrimiento anti derrapante, resistente a la abrasión, agarre de piezas con grasas o aceites. Para uso en ensambles, arneseras, almacén, herramientas.

### **Guante anticorte con palma de nitrilo**



Resistencia al corte nivel 5. Ofrece un alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes. Óptimo en agarre seco. Para manejo de piezas pequeñas, acero y vidrio.

### **Guantes de uso general**



Guante tejido 100% de algodón 45gr. Sensible al tacto. Para uso de productos de plástico, carpintería, mantenimiento.



Guante de algodón de 45gr con puntos PVC que proporcionan mejor agarre y manipulación. Para uso en plomería, reparaciones de arneses y mantenimiento.



Guante tejido 100% de algodón 45gr. Sensible al tacto. Para uso de productos de plástico, carpintería, mantenimiento.



Guante libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión. Para uso en ensambles y manipulación prolongada.

#### **Guantes para soldador y de carnaza**



Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad. Para uso rudo.



Guante de carnaza lona con hilo Kevlar y refuerzo de palma que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad. Guante de piel 100% de res y carnaza con puño ribetado para mayor durabilidad.

Guante tipo minero de piel y carnaza con refuerzo de palma y dedo pulgar con ribeteado para mayor durabilidad.

## ACCESORIOS

### Accesorios de carnaza para soldadura



100% de res, proporciona seguridad y comodidad. Para trabajos de soldadura, color amarillo.

### Manga de carnaza



Amarre en espalda y protección hasta el hombro. Recomendado para trabajos de soldadura, color amarillo.

### Polaina de carnaza



Con seguros de metal, brinda protección para altas temperaturas. Ideal para soldadura y procesos en hornos y fundidoras. Piel negra y carnaza amarilla.

### **Guante de nitrilo**



Protege contra ciertos ácidos, solventes químicos, grasas y detergentes. Interior con flock de algodón para mayor comodidad y frescura. Más duración y mejor protección contra la abrasión.

### **Mascarilla respiratoria**



Fabricada en tela no tejida de propileno y polyester, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad. Certificada por NIOSH bajo la especificación N95. Recomendada por el sector agroquímico, industria minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

### **Mascarilla respiratoria con válvula**



Fabricada en tela no tejida de propileno y polyester, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad. Certificada por NIOSH bajo la especificación N95. Recomendada por el sector agroquímico, la industria minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

### Tapones auditivos desechables



Tapones de espuma de baja presión con cordón de seguridad, perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S 3.19-1974. Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

### Tapones auditivos reusables



Tapones auditivos fabricados de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo. Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

### Lentes de seguridad Vizzion



Lentes de policarbonato resistentes a ralladuras, brindan protección contra impactos y protección contra los rayos UV. Para uso industrial de construcción e inspección. NSI Z.871.2010

### **Lentes de seguridad Némesis**



Fabricados con policarbonato con patillas suaves y marco flexible. Diseñados para la protección de partículas o elementos que puedan impactar los ojos y contra los rayos UV. Para uso industrial, de construcción e inspección.

### **Casco industrial**



Casco tipo gorra fabricado en polietileno de alta densidad, ajuste ergonómico con suspensión de 8 puntos. Cumple con las normas NOM115 STPS 2009 y ANSI Z89.1-2009. Ideal para su uso en la industria minera e industrial.

### **Chaleco brigadista**



## Arnes. Golden Eagle

### COMPONENTES DE UNA SPPICA



### CARACTERÍSTICAS:



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Modelo                                | K-C1                               |
| Sistema                               | Contra caídas                      |
| Contenido:                            |                                    |
| PC100K                                | Arnés de cuerpo completo           |
| SAW-18                                | Amortiguador de impacto de 1.80mts |
| PF-00-09                              | Punto fijo de 0.90mts              |
| MPE-03                                | Maleta porta equipo                |
| Ventajas:                             |                                    |
| Se reduce el riesgo de daño al equipo |                                    |
| Fácil de transportar                  |                                    |
| Práctico y ligero                     |                                    |
| Resistente                            |                                    |

#### ❖ DESCRIPCIÓN:

KIT contra caídas, debido a los materiales con los que se encuentran fabricados, estos los hacen versátiles, vanguardistas, seguros y ligeros. Todos los equipos incluidos en este kit cumplen y exceden los estándares internacionales sin olvidar mencionar que su fabricación, inspección y desarrollo cuentan con la mejor tecnología y talento humano. La maleta puede ser personalizada con el logotipo del Distribuidor o del usuario final.

#### ❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

#### ❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.